

令和4年4月14日

令和4年4月25日執行の我孫子市公募型競争入札の質疑回答書

No.	発注 番号	入札件名	発注課名	ページ
37	22136	高規格救急自動車（高度救命処置用資器材含む） 購入	警防課	2
39	22138	教育相談センター車両1台購入	教育相談センター	5
41	22140	マイナポータル用端末賃貸借	行政管理課	6
44	22143	我孫子市白樺文学館他2施設複写機賃貸借（長期 継続契約）	文化・スポーツ課	7
45	22144	共用複写機2台賃貸借（長期継続契約）	行政管理課	9
46	22145	プリンター賃貸借（長期継続契約）	行政管理課	10
48	22147	生涯学習センター（事務室）複写機賃貸借（長期 継続契約）	生涯学習課	11
49	22148	保育課他3か所複合機賃貸借（長期継続契約）	保育課	13
50	22149	学童保育室及びあびっ子クラブ複合機賃貸借（長 期継続契約）	子ども支援課	14
54	22153	我孫子市一般廃棄物処理基本計画及び循環型社会 形成推進地域計画策定業務委託	クリーンセンター	16
55	22154	我孫子市資源化施設整備検討業務委託	クリーンセンター	17
57	22156	我孫子市緑の基本計画改訂業務委託	公園緑地課	18
60	22159	我孫子市第二次環境基本計画策定業務委託	手賀沼課	19
64	22163	我孫子市汚水適正処理構想見直し及び我孫子市終 末処理センター下水道接続に係る検討業務委託	下水道課	20
67	22166	我孫子市立つくし野保育園園舎外壁補修等工事に 伴う設計業務委託	保育課	21
70	22169	我孫子市民図書館布佐分館外部改修工事設計業務 委託	図書館	22

※ No.は令和4年4月25日執行の我孫子市公募型競争入札公告（令和4年4月1日
付け我孫子市公告第33号）の＜入札案件一覧＞に記載されたNo.に該当します。

※ 上表に記載のない案件については、質疑がありませんでした。

No.37 質疑回答 (1 / 3)

件名	高規格救急自動車（高度救命処置用資器材含む）購入	発注番号	22136
		発注主管課名	警防課
質 疑		回 答	
1	P6『. 別途協議事項』大型の予備バッテリーを別途搭載し、エンジン停止時においても、救急活動が継続出来る機能を有すること。とありますが現在当社ではご検討いただいております改造艀装装備を作成することが出来ませんが宜しいでしょうか。別途、理由書を添付します。	1	仕様書のとおり、搭載出来ない場合は理由書の提出で可とします。
2	P3. 第1. 10 納入時書類2部とありますが、取扱説明書、保証書は添付の1部の提出にての対応で宜しいでしょうか。	2	ご提示の仕様で可とします。
3	P6. 第3. 2. (20) フロントステップ立ち面は筋板ではなく縞板にて帆対応で宜しいでしょうか。	3	ご提示の仕様で可とします。
4	別表1. 1. 28 アルミ蓋付き収納庫の設置が設定ありませんので別途オプション設定商品にて協議させていただいて宜しいでしょうか。	4	ご提示の仕様で可とします。
5	P3-第2-3-(1) バッテリーは12V52Ah x2 (5時間率) となりますが、よろしいでしょうか。	5	ご提示の仕様で可とします。
6	P5-4-(7) 車止めは樹脂製となりますが、よろしいでしょうか。	6	ご提示の仕様で可とします。
7	P5-第3-2-(2) のLEDデイタイムランプはフロントバンパー下部への取付けでよろしいでしょうか。	7	ご提示の仕様で可とします。
8	P5-第3-2-(6) のフラッシャーランプは左右ドアミラー組込み式となりますが、よろしいでしょうか。	8	ご提示の仕様で可とします。

No.37 質疑回答 (2/3)

質 疑	回 答
9 P6-(20)のフロント左はウィンドウウォッシャー液注入口のため、立面保護板は無しとなりますが、よろしいでしょうか。	9 ご提示の仕様で可とします。
10 P6-(21)の保護板はリヤバンパー右側にアルミリブ板を取付けとなりますが、よろしいでしょうか。	10 ストレッチャー搬出・搬入時の補強として認められる場合に限り可とします。
11 P6-(24)のフィルムは、右側に内側：白色+外側：黒色フィルム貼付け、左側と後部は、下2/3にくもりフィルム貼付けとなりますが、よろしいでしょうか。	11 ご提示の仕様で可とします。
12 P6-(27)のルームミラーに投影する機能は設定が無い為、当社独自の360度モニター※1での対応となりますが、よろしいでしょうか。	12 仕様書と同等の安全性が確保出来る機能である場合に限り可とします。
13 P7-3-(1)-7のヘルメットフックハマグネット式での対応となりますが、よろしいでしょうか。	13 ご提示の仕様で可とします。
14 P8-3-(2)-7の脱着式の積載台は、サイドシート部にバックボード固定出来るため設けてありませんが、よろしいでしょうか。	14 ご提示の仕様で可とします。
15 P8-3-(2)-スの傷病者室上部のルームネットは2箇所となりますが、よろしいでしょうか。	15 ご提示の仕様で可とします。
16 P9-3-(5)-ウの洗浄は水洗いでの洗浄は出来ませんが、よろしいでしょうか。	16 仕様書のとおりとします。
17 P10-4-(13)スイッチは患者室スイッチパネル部となりますが、よろしいでしょうか。	17 ご提示の仕様で可とします。

No.37 質疑回答 (3/3)

質 疑	回 答
18 P10-5-(1)-ア のフレキシブル配管は、無線用アンテナケーブル5D-2Vのみとなりますが、よろしいでしょうか。	18 ご提示の仕様で可とします。
19 P11-第4-1-(1) の塗装仕様は当社の車体メーカー標準の塗装仕様となりますが、よろしいでしょうか。	19 ご提示の仕様で可とします。
20 P13-6-(2) の12年以上部品供給は10年となりますが、よろしいでしょうか。	20 仕様書のとおりとしますが、部品供給元の事情により当市がやむを得ないと認めた場合は可とします。
21 P13-6-(3) 出来る限り早く対応しますが、4時間以内等の期限対応は不可能です。	21 仕様書のとおりとします。但し、道路状況等によりやむを得ない場合は、この限りではありません。
22 P13-8-(4) キー登録は最大5本になります。リモコンキー3本、平キー1本の解釈で、よろしいでしょうか。	22 ご提示の解釈でも可とします。
23 P17-(2)-11 の後方投影カメラ、デジタルインナーミラー型は設定が無いため、当社独自の360度モニター※1での対応となりますが、よろしいでしょうか。	23 仕様書と同等の安全性が確保出来る機能である場合に限り可とします。

※1：安全補助装置として、複数のカメラの画像等を合成することにより自動車の周囲の状況を疑似的に画面上に表示するシステムについて、各自動車メーカーが採用している類似のシステムの総称として「360度モニター」と表現しています。

No.39 質疑回答

件名	教育相談センター車両1台購入	発注番号	22138
		発注課名	教育相談センター
質 疑		回 答	
1 総排気量1000CCクラス以上とありますがカタログ数値総排気量996CCでもよろしいでしょうか。		1 カタログ数値総排気量996CCの車両については、総排気量1000CCクラス以上の車両と認めます。	

No.4 1 質疑回答

件名	マイナポータル用端末賃貸借	発注番号	22140
		発注主管課名	行政管理課
質 疑		回 答	
1 我孫子市様、弊社、リース会社の3者間で賃貸借契約を結ぶことは可能でしょうか。		1 賃貸借契約はリース会社と一者と契約を締結するもので、三者間での締結はできません。	

No.4 4 質疑回答（1 / 2）

件名	我孫子市白樺文学館他2施設複写機賃貸借 (長期継続契約)	発注番号	2 2 1 4 3
		発注主管課名	文化・スポーツ課
質 疑		回 答	
1	<p>同等品申請を致します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・メーカー：EPSON ・機種：PX-M7090FX <p>上記の機種にて想定しておりますがよろしいでしょうか。</p>	1	<p>仕様に適合しないため、不可とします。</p>
2	<p>受注実績についてお聞きしたいのですが、事務機器・視聴覚機器の販売実績で参加させていただく事は可能でしょうか。</p>	2	<p>登録業種「物品」の大分類「28（リース）」の中分類「4（事務機器・視聴覚機器）」についての受注実績のため不可とします。</p>
3	<p>契約書案をご提示ください。</p>	3	<p>市役所ホームページにひな形を掲載しています。</p>
4	<p>再リースの予定はございますか。</p>	4	<p>現時点で判断はできませんが、その時点の状況を勘案した結果、再リースを行う可能性はあります。</p>
5	<p>仕様書8支払方法について、”前月利用分を翌月払い”と記載がありますが、当月分を翌月末にお支払いただけるという理解で宜しいでしょうか。</p>	5	<p>お見込みのとおりです。</p>
6	<p>新型コロナウイルス及び世界的な半導体不足を原因として納品遅延の可能性が生じた場合、リース会社の責によることなく、賃貸借開始日の変更等協議いただくことは可能でしょうか。</p>	6	<p>約款第13条の危険負担のとおりとしますが、新型コロナウイルスに因るサプライチェーンの影響等の不可抗力の場合は、発注者及び受注者で協議するものとします。</p> <p>なお、納入を含む本契約に関しては、受注者であるリース会社が責任をもって行うこととします。</p>
7	<p>PC 端末へのドライバインストール作業及びスキャン設定作業は受注業者が実施しますか。その見込みであれば対象 PC 台数は何台でしょうか。</p>	7	<p>PC 端末へのドライバインストール作業及びスキャン設定作業は、市役所の行政管理課情報システム係にて行います。</p>

No.4 4 質疑回答（2 / 2）

質 疑	回 答
8 賃貸借物件の納入、撤去、引揚など本件に含まれる業務を第三者に委託しても問題無いでしょうか。	8 問題はありません。
9 入札金額は税抜きの月額賃貸借料でよろしいでしょうか	9 お見込みの通りです。
10 本契約については動産総合保険を含む認識でよろしいでしょうか。 その場合、本契約に含む動産保険は一般的な内容で問題無いでしょうか。	10 受注者の負担で、動産総合保険を付保してください。内容は、偶発的 事故等に対する一般的な保険とします。
11 固定資産税は含む認識でよろしいでしょうか。	11 お見込みの通りです。

No.4 5 質疑回答

件名	共用複写機2台賃貸借（長期継続契約）	発注番号	2 2 1 4 4
		発注主管課名	行政管理課
質 疑		回 答	
1	賃貸借物件の納入、撤去、引揚など本件に含まれる業務を第三者に委託しても問題無いでしょうか。	1	問題はありません。
2	入札金額は税抜きの月額賃貸借料でよろしいでしょうか。	2	お見込みの通りです。
3	本契約については動産総合保険を含む認識でよろしいでしょうか。その場合、本契約に含む動産総合保険は一般的な内容で問題無いでしょうか。	3	受注者の負担で、動産総合保険を付保してください。内容は、偶発的 事故等に対する一般的な保険とします。
4	固定資産税は含む認識でよろしいでしょうか。	4	固定資産税を含みます。
5	入札時の価格提示は保守料金の提示はしなくても良いですか。	5	提示は不要です。

No.4 6 質疑回答

件名	プリンター賃貸借（長期継続契約）	発注番号	2 2 1 4 5
		発注主管課名	行政管理課
質 疑		回 答	
<p>1 同等品申請を致します。 ・メーカー：EPSON ・機種：LX-10020M+ステープルフィニッシャー 上記の機種にて想定しておりますがよろしいでしょうか。</p> <p>2 受注実績についてお聞きしたいのですが、事務機器・視聴覚機器の販売実績で参加させていただく事は可能でしょうか。</p> <p>3 件名：プリンター賃貸借（長期継続契約）の応札商品として、理想科学工業製 ORPHIS FT1430 は問題ないでしょうか。仕様書記載項目は全て満たしております。</p> <p>4 応札機種の確認をさせて頂きたく思います。 メーカー名：エプソン 機種名：LX-10020M+ステープルフィニッシャー 上位機種は通常使用時は横幅 1684mm の機種となります。 （付属部品を最大限に広げた場合は 2183mm となります） 仕様書と寸法提案書を添付しますので、ご確認の程、宜しくお願い致します。</p>		<p>1 仕様書に適合していないため不可とします。</p> <p>2 公告文のとおり不可とします。</p> <p>3 添付資料では仕様を確認できない部分※1があるためお答えできませんが、仕様書に適合していれば問題ありません。</p> <p>4 仕様書に適合していないため不可とします。</p>	

※1：『仕様書 4内容（2）主な仕様「ク フィニッシャー機能』について確認できません。また、仕様を満たすためのオプションの要否も把握できませんので、オプションが必要な場合の『仕様書 4内容（1）サイズ等 ア 大きさ（使用時）』も確認できません。

No.48 質疑回答（1 / 2）

件名	生涯学習センター（事務室）複写機賃借（長期継続契約）	発注番号	22147
		発注主管課名	生涯学習課
質 疑		回 答	
1	<p>同等品申請を致します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・メーカー：EPSON ・機種：LX-6050M＋ステープル・パンチフィニッシャー <p>上記の機種にて想定しておりますがよろしいでしょうか。</p>	1	<p>同等品として認めます。</p>
2	<p>受注実績についてお聞きしたいのですが、事務機器・視聴覚機器の販売実績で参加させていただく事は可能でしょうか。</p>	2	<p>登録業種「物品」の大分類「28（リース）」の中分類「4（事務機器・視聴覚機器）」についての受注実績のため不可とします。</p>
3	<p>各PC端末へのドライバインストール作業は受注業者が実施する事を想定していますでしょうか。</p> <p>その場合、対象PC台数は何台でしょうか。</p>	3	<p>PC端末へのドライバインストール作業及びスキャン設定作業は、市役所の行政管理課情報システム係にて行います。</p>
4	<p>各PC端末へのスキャン設定は受注業者が実施する事を想定していますでしょうか。</p> <p>その場合、対象PC台数は何台でしょうか。</p>	4	<p>PC端末へのドライバインストール作業及びスキャン設定作業は、市役所の行政管理課情報システム係にて行います。</p>
5	<p>ウクライナ情勢や新型コロナウイルス感染拡大の長期化によって、部品調達、物流遅延等の不測事態が発生し履行遅延となる可能性も考えられます。</p> <p>その場合に指名停止等の処分、賠償請求や違約金請求等なく、契約期間変更等の協議に応じていただけますか。</p>	5	<p>約款第13条の危険負担のとおりとしますが、新型コロナウイルスに因るサプライチェーンの影響等の不可抗力の場合は、発注者及び受注者で協議するものとします。</p> <p>なお、納入を含む本契約に関しては、受注者であるリース会社が責任をもって行うこととします。</p>
6	<p>賃貸借物件の納入、撤去、引揚など本件に含まれる業務を第三者に委託しても問題無いでしょうか。</p>	6	<p>問題はありません。</p>
7	<p>入札金額は税抜きの月額賃貸借料でよろしいでしょうか。</p>	7	<p>お見込みの通りです。</p>

No.48 質疑回答（2／2）

質 疑	回 答
<p>8 同等品申請をしたく質疑を出させていただきました。 メーカー：エプソン 機種：LX-6050MF 上記の機種は全ての仕様を同等以上で満たしている為、こちらで応札させて頂きたいと思っております。仕様の資料を添付致します。宜しくお願い致します。</p>	<p>8 同等品として認めます。</p>
<p>9 本契約については動産総合保険を含む認識でよろしいでしょうか。 その場合、本契約に含む動産総合保険は一般的な内容で問題無いでしょうか。</p>	<p>9 受注者の負担で、動産総合保険を付保してください。内容は、偶発的 事故等に対する一般的な保険とします。</p>
<p>10 固定資産税は含む認識でよろしいでしょうか。</p>	<p>10 お見込みの通りです。</p>
<p>11 主な仕様【コピー機能】のハードディスク容量：128GB以上とありますがHDD（ハードディスク）ではなくSSDでも宜しいでしょうか。現在複合機に搭載されているドライブとしてはSSD（ソリッド・ステート・ドライブ）が主流となっております。</p>	<p>11 SSDでも可とします。</p>

No.49 質疑回答

件名	保育課他3か所複合機賃貸借（長期継続契約）	発注番号	22148
		発注主管課名	保育課
質 疑		回 答	
1	賃貸借物件の納入、撤去、引揚など本件に含まれる業務を第三者に委託しても問題無いでしょうか。	1	問題はありません。
2	入札金額は税抜きの月額賃貸借料でよろしいでしょうか。	2	お見込みのとおりです。
3	本契約については動産総合保険を含む認識でよろしいでしょうか。 その場合、本契約に含む動産総合保険は一般的な内容で問題無いでしょうか。	3	受注者の負担で、動産総合保険を付保してください。内容は、偶発的 事故等に対する一般的な保険とします。
4	固定資産税は含む認識でよろしいでしょうか。	4	お見込みのとおりです。

No.50 質疑回答 (1/2)

件名	学童保育室及びあびっ子クラブ複合機 賃貸借 (長期継続契約)	発注番号	22149
		発注主管課名	子ども支援課
質 疑		回 答	
1	<p>同等品申請になります。コニカミノルタ bizhub4020i をご提案します。付属品としてトナー及びドラム各1つずつとなっておりますが、当該機においては初回同梱として3,000枚相当となっております、3,000枚相当トナーを追加2本(合計9,000枚相当)ドラムは初回同梱50,000枚相当耐刷の為、追加ドラム50,000枚相当用1本(合計100,000枚相当)とし仕様を満たしたいと思いません。</p> <p>5年間のオンサイト保守、カセット250枚積載は可能なのですが、手差しは100枚以上の仕様に対し手差し50枚であり、50枚足らないのでカセットを1段増設かもしくはこのままの50枚手差しで良いかのご確認をしたいと思います。対応OSはすべてに対応しております。</p>	1	<p>質疑の消耗品を添付のうえ、同等品として取り扱うこととします。カセットについては、各設置場所毎に協議することとします。</p>
2	<p>入札金額に既設物件の撤去費用は見込まないでよろしいでしょうか。</p>	2	<p>撤去及び処分費は発生しませんが、既存の複合機は、既存のパソコン等と接続された状態ですので、付け替え時に費用が発生する場合は、見込む必要があると考えます。</p>
3	<p>今回入札の長期継続契約終了時に、納入した複合機は貴市に無償譲渡となりますか。無償譲渡となる場合、契約中の固定資産税は当社が負担しなくてもよろしいでしょうか。</p>	3	<p>無償譲渡とはしておりません。</p>
4	<p>長期継続契約終了後に物件を撤去する場合、入札金額に終了後の撤去費用を含めておく必要があるでしょうか。</p> <p>その場合撤去時に注意すべき条件等がありますか。</p>	4	<p>撤去時の費用は、事業者負担となります。</p>
5	<p>入札金額は月額(税別)でよろしいでしょうか。</p>	5	<p>お見込みのとおりです。</p>

No.50 質疑回答（2／2）

質 疑	回 答
<p>6 契約時に貴市様式の契約書により契約となると思いますが、雛形を事前に開示いただくことは可能でしょうか。</p>	<p>6 我孫子市のホームページに様式が掲載されていますので、参考にしてください。(我孫子市トップページ→事業者向け情報→入札・契約→入札・契約制度→契約書様式)</p>
<p>7 新型コロナウイルスの影響で物品供給に遅延が生じた場合、リース会社の責によることなく、賃貸借開始日の変更等協議をしていただくことは可能でしょうか。</p>	<p>7 約款第13条の危険負担のとおりとしますが、新型コロナウイルスに因るサプライチェーンの影響等の不可抗力の場合は、発注者及び受注者で協議するものとします。 なお、納入を含む本契約に関しては、受注者であるリース会社が責任をもって行うこととします。</p>
<p>8 受注実績についてお聞きしたいのですが、事務機器・視聴覚機器の販売実績で参加させていただく事は可能でしょうか。</p>	<p>8 受注実績については、公告文のとおりとします。</p>
<p>9 同等機種のご確認を頂きたく質疑致します。 メーカー：キヤノン 機種：Satera MF551dw 上記機種での入札の参加は可能でしょうか。</p>	<p>9 仕様書と同等以上の消耗品を添付のうえ、同等機種として取り扱います。</p>

No.5 4 質疑回答

件名	我孫子市一般廃棄物処理基本計画及び循環型社会形成推進地域計画策定業務委託	発注番号	22153
		発注主管課名	クリーンセンター
質 疑		回 答	
1	委託仕様書「16(2)ごみの発生量、処理量の把握」について、「経年的に、かつ詳細に把握する」とありますが、これは過去のデータが頂けると判断し、今回業務には新規の調査(事業者へのヒアリング調査や組成調査など)は含まれないとの理解でよろしいですか。ご教示下さい。	1	お見込みのとおりです。
2	審議会の開催時期についてお決まりでしたらご教授ください。	2	計画案が出来次第となりますが、9月ごろを予定しております。
3	パブコメの時期はいつを想定されますか。	3	計画案が出来次第となりますが、時期の詳細については、受注者と協議のうえ決定いたします。
4	審議会資料の印刷は発注者様との理解でよろしいでしょうか。	4	お見込みのとおりです。
5	審議会の構成メンバーを教えてください。	5	都市政策及び環境政策に関し学識を有する者、住民団体等に属する者、事業者、学校等に属する者、公募の市民で構成されます。
6	審議会の議事録は全文でしょうか、要点でしょうか。	6	我孫子市廃棄物基本問題調査会の議事録は、市が作成します。

No. 5 5 質疑回答

件名	我孫子市資源化施設整備検討業務委託	発注番号	2 2 1 5 4
		発注主管課名	クリーンセンター
質 疑		回 答	
1 5 2) 別途作成する基本計画の推計結果はいつ頃になるご予定ですか。		1 令和4年9月末までに今後の整備スケジュール案（概算費用を含む）の中間報告を行うことを踏まえ、令和4年4月入札「我孫子市一般廃棄物処理基本計画及び循環型社会形成推進地域計画策定業務委託仕様書」の受注者と協議を行います。	

No. 5 7 質疑回答

件名	我孫子市緑の基本計画改訂業務委託	発注番号	2 2 1 5 6
		発注課名	公園緑地課
質 疑		回 答	
<p>1 今回の業務内容について、時点修正的な業務との認識でよろしいですか。</p> <p>また、改訂委員会や庁内検討委員会、パブリックコメント等を実施する場合の会議出席や資料作成等の支援業務は含まれず、とりまとめにあたり指示による修正程度を見込んでおけばよろしいですか。ご教示下さい。</p>		<p>1 今回の業務内容は、基本計画の抜本的な改訂をする業務です。受託事業者には主体的な提案及び計画立案を行っていただきます。なお、詳細については「我孫子市緑の基本計画改訂業務委託仕様書」のとおりです。</p> <p>また、会議等の出席は含みませんが、会議及びパブリックコメント等資料作成を見込んでください。</p>	

No.60 質疑回答

件名	我孫子市第二次環境基本計画策定業務委託	発注番号	22159
		発注課名	手賀沼課
質 疑		回 答	
<p>1 委託仕様書において、検討委員会等の各種会議やパブリックコメントなどを実施することへの支援業務全般(会議出席、資料作成等)が一切含まれておりませんが、今回の業務には含まれないとの理解でよろしいですか。ご教示下さい。</p> <p>2 環境審議会について 開催回数、時期についてご教示下さい。会議には受注者も出席すると考えて宜しいでしょうか。 受注者が出席する場合、求められる役割についてご教示下さい。</p> <p>3 環境基本計画推進委員会について 開催回数、時期についてご教示下さい。会議には受注者も出席すると考えて宜しいでしょうか。 受注者が出席する場合、求められる役割についてご教示下さい。</p> <p>4 パブリックコメントについて パブリックコメントの開催時期についてご教示下さい。</p>		<p>1 今回の委託業務に、各種会議やパブリックコメントの実施に係る支援業務は含まれません。</p> <p>2 環境審議会は11月、令和5年1月、2月の3回を予定しています。 今回の委託内容に、受注者の出席は含まれておりません。</p> <p>3 環境基本計画推進委員会は5月、7月、8月、10月、11月の5回を予定しています。 今回の委託内容に、受注者の出席は含まれておりません。</p> <p>4 パブリックコメントは令和5年1月を予定しています。</p>	

No.6 4 質疑回答

件名	我孫子市汚水適正処理構想見直し及び我孫子市終末処理センター下水道接続に係る検討業務委託	発注番号	2 2 1 6 3
		発注主管課名	下水道課
質 疑		回 答	
1	<p>「(ア) 本業務の管理技術者及び照査技術者は、技術士（総合技術監理部門—上下水道—下水道）の資格を有すること。また、汚水適正処理構想見直し業務及びし尿・浄化槽汚泥の下水道受入れ検討業務の実務経験を有し、かつ、3年以上の恒常的な雇用関係がある者とする事」</p> <p>照査技術者の実績について、「汚水適正処理構想見直し業務及びし尿・浄化槽汚泥の下水道受入れ検討業務の実務」を照査技術者として担当した場合も、照査技術者の実績として認めて頂けるでしょうか。ご教示ください。</p>	1	<p>「汚水適正処理構想見直し業務及びし尿・浄化槽汚泥の下水道受入れ検討業務の実務」を照査技術者として担当した場合も、照査技術者の実績として認めます。</p>

No.6 7 質疑回答

件名	我孫子市立つくし野保育園園舎外壁補修等工事に伴う設計業務委託	発注番号	2 2 1 6 6
		発注主管課名	保育課
質 疑		回 答	
1	アスベスト調査は外壁塗膜、屋上アスファルト防水の計2箇所ですか。	1	お見込みのとおりです。
2	太陽光発電設備の追加荷重検討方法をご回答ください。 ア) 昭和53年竣工の為、旧耐震設計の建物であり耐震診断を行っていると考えられます。追加荷重による再耐震診断までの検討 イ) 構造計算ソフト等による再構造計算 ウ) 小梁、スラブ等の部材検討のみ	2	既存の計算書等をもとに小梁、スラブ等の検討や追加荷重が積載荷重内に収まるかどうかの検討の他、竣工図との現地整合確認等を想定しています。 建物全体の再耐震診断や再構造計算は行いません。
3	上記2で構造検討の結果、性能が満足しない場合には補強等を行いますか。	3	性能が満足しない場合の構造補強は本委託では行いません。
4	構造規模として鉄筋コンクリート造、2階建て、一部鉄骨造となっておりますが、大綱発電設備は鉄骨造部分ではなく、鉄筋コンクリート部分に設置予定ですか。	4	太陽光発電設備の設置位置は受託者との協議により決める予定です。

No.70 質疑回答

件名	我孫子市民図書館布佐分館外部改修工事設計業務委託	発注番号	22169
		発注主管課名	図書館
質 疑		回 答	
1	アスベスト調査は外部階段裏、軒裏計2箇所ですか。	1	お見込みのとおりです。
2	太陽光発電設備の追加荷重検討方法をご回答ください。 ア) 昭和62年新耐震設計の建物の為、構造計算ソフト等による再構造計算。 ウ) 小梁、スラブ等の部材検討のみ	2	既存の計算書等をもとに小梁、スラブ等の検討や追加荷重が積載荷重内に収まるかどうかの検討の他、竣工図との現地整合確認等を想定しています。 建物全体の再構造計算は行いません。
3	上記2で構造検討の結果、性能が満足しない場合には補強等を行いますか。	3	性能が満足しない場合の構造補強は本委託では行いません。